



## Veri sayfası | Ürün numarası: 857-400

Isolation amplifier; Current and voltage input signal; Current and voltage output signal; Zero/span adjustment; Configuration via DIP switch; Supply voltage: 24 VDC; 6 mm module width; 2,50 mm<sup>2</sup>


[www.wago.com/857-400](http://www.wago.com/857-400)



Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk  
duyarız.



Input Signal		Output Signal					Max. Operating Frequency
1	2	1	2	3	4	5	6
0...20 mA							0...20 mA
							5 kHz
							100 Hz
4...20 mA							0...20 mA
							4...20 mA
							0...10V
							2...10V
							0...5V
							1...5V
0...10V							0...20 mA
							4...20 mA
							0...10V
							2...10V
							0...5V
							1...5V
2...10V							0...20 mA
							4...20 mA
							0...10V
							2...10V
							0...5V
							1...5V
0...5V							0...20 mA
							4...20 mA
							0...10V
							2...10V
							0...5V
							1...5V
1...5V							0...20 mA
							4...20 mA
							0...10V
							2...10V
							0...5V
							1...5V

## Ürün tanımı

### Kısa tanımı:

Ayarlanabilir izolasyon kuvvetlendiricisi analog standart sinyalleri dönüştürür, yükseltir, filtreler ve elektriksel olarak yalıtır.

### Özellikler:

- Tüm ölçüm aralığı boyunca sıfır/açıklık ayarı
- Ölçme aralıkları arasındaki değişim kalibreli
- Değiştirilebilir maks. çalışma frekansı
- EN 61140'a göre 2,5 kV test gerilimiyle güvenli, 3 yollu yalıtım

### Note:

Die Anschlüsse 3 (Us+) und 7 (Us+) sowie 4 (GND 3) und 8 (GND 3) sind intern gebrückt.  
Stromtragfähigkeit zwischen Anschluss 3/4 und 7/8 max: 1 A

## Veri

### Technical Data

### Configuration

Configuration options

DIP switches

### Input

Input signal type

Voltage

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyuyoruz.



	Current
Input signal voltage	0 ... 5 V; 1 ... 5 V; 0 ... 10 V; 2 ... 10 V (calibrated configurable signals)
Input signal, current	0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA (calibrated configurable signals)
Input resistance (input/current)	$\leq 50 \Omega$
Input resistance (input/voltage)	$\geq 100 \text{ k}\Omega$
Maks. giriş sinyali	50 mA
Maks. giriş gerilimi	30 V
Sıfır/açıklık ayarı	üst aralık değerinin $\pm \%3$ 'ü

## Output

Output signal type	Current Voltage
Output signal voltage	0 ... 5 V; 1 ... 5 V; 0 ... 10 V; 2 ... 10 V
Output signal current	0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA; 0 ... 10 mA; 2 ... 10 mA (calibrated switchable)
Load impedance (output/voltage)	$\geq 2 \text{ k}\Omega$
Load impedance (output/current)	$\leq 600 \Omega$

## Signal processing

Max. operating frequency	100 Hz / 5 kHz (configurable via DIP switch)
Step response typ.	3,5 ms (100 Hz); 100 $\mu$ s (5 kHz)

## Measurement error

İletim hatası	$\leq 0.1 \%$ of upper range value
Sıcaklık katsayısı	$\leq \%0,01 / K$

## Power supply

Type of power supply	24 VDC
Nominal supply voltage $U_S$	DC 24 V
Supply voltage range	$\pm 30 \%$
Current consumption at supply voltage	$\leq 25 \text{ mA}$

## Safety and protection:

Test voltage (input/output/supply)	AC 2,5 kV; 50 Hz; 1 min
Koruma sınıfı	IP20

Değişikliklere tabidir.



## Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi	CAGE CLAMP® S
Tek damarlı boylar	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,34 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG
Sıyırma uzunluğu	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

## Geometrical Data

Width	6 mm / 0.236 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	97,8 mm / 3.85 inch
Depth	94 mm / 3.701 inch

## Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN 35 ray
-------------	------------

## Material Data

Yangın yükü	0,585 MJ
Ağırlık	36,8 g

## Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-25 ... 70 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 85 °C

## Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Uygunluk işareti	CE
EMC immunity to interference	EN 61000-6-2
EMU: 1 - enterferans emisyonu	EN 61000-6-4

## Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	bag
Country of origin	DE
GTIN	4045454471293
Customs Tariff No.	85437090300

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk  
duyarız.

## Onaylar / Belgeler


### Ex Onayları

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	IECEX TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEX_TUN_14.0030_X
	IECEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TÜV_14_ATEX_112692_X
	UL UL International Germany GmbH (HAZARDOUS LOCATIONS)	ANSI/ISA 12.12.01	E198726 Sec.4

### Diğer Onaylar

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00001D1
	NK Nippon Kaiji Kyokai	-	TA17255M
	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2186 /880590/18

### UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.4

## Counterpart




Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: info.tr@wago.com










Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk  
duyarız.

## Uyumlu ürünler

## assembling

	<b>Ürün no.: 249-116</b> Screwless end stop; 6 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray	<a href="http://www.wago.com/249-116">www.wago.com/249-116</a>
	<b>Ürün no.: 249-117</b> Vidasız durdurucu; 10 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri	<a href="http://www.wago.com/249-117">www.wago.com/249-117</a>
	<b>Ürün no.: 249-197</b> Vidasız durdurucu; 14 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri	<a href="http://www.wago.com/249-197">www.wago.com/249-197</a>















## Marking accessories

	<b>Ürün no.: 2009-110</b> Marking strips; on reel; not stretchable; plain; snap-on type; white	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
	<b>Ürün no.: 2009-115</b> WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
	<b>Ürün no.: 2009-115/000-002</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a>
	<b>Ürün no.: 2009-115/000-006</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 2009-115/000-007</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a>
	<b>Ürün no.: 2009-115/000-012</b> WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a>
	<b>Ürün no.: 2009-115/000-017</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a>
	<b>Ürün no.: 2009-115/000-023</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a>
	<b>Ürün no.: 2009-115/000-024</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a>

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)














Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.

	<b>Ürün no.: 793-501</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	<a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>
	<b>Ürün no.: 793-501/000-002</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a>
	<b>Ürün no.: 793-501/000-005</b> WMB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; red	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 793-501/000-006</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 793-501/000-007</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-007">www.wago.com/793-501/000-007</a>
	<b>Ürün no.: 793-501/000-012</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-012">www.wago.com/793-501/000-012</a>
	<b>Ürün no.: 793-501/000-017</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-017">www.wago.com/793-501/000-017</a>
	<b>Ürün no.: 793-501/000-023</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-023">www.wago.com/793-501/000-023</a>
	<b>Ürün no.: 793-501/000-024</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-024">www.wago.com/793-501/000-024</a>
	<b>Ürün no.: 793-502</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	<a href="http://www.wago.com/793-502">www.wago.com/793-502</a>
	<b>Ürün no.: 793-502/000-002</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-002">www.wago.com/793-502/000-002</a>
	<b>Ürün no.: 793-502/000-005</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-005">www.wago.com/793-502/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 793-502/000-006</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-006">www.wago.com/793-502/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 793-502/000-007</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-007">www.wago.com/793-502/000-007</a>

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.















	<b>Ürün no.: 793-502/000-012</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-012">www.wago.com/793-502/000-012</a>
	<b>Ürün no.: 793-502/000-017</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-017">www.wago.com/793-502/000-017</a>
	<b>Ürün no.: 793-502/000-023</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-023">www.wago.com/793-502/000-023</a>
	<b>Ürün no.: 793-502/000-024</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-024">www.wago.com/793-502/000-024</a>
	<b>Ürün no.: 793-503</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	<a href="http://www.wago.com/793-503">www.wago.com/793-503</a>
	<b>Ürün no.: 793-503/000-002</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-002">www.wago.com/793-503/000-002</a>
	<b>Ürün no.: 793-503/000-005</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-005">www.wago.com/793-503/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 793-503/000-006</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-006">www.wago.com/793-503/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 793-503/000-007</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-007">www.wago.com/793-503/000-007</a>
	<b>Ürün no.: 793-503/000-012</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-012">www.wago.com/793-503/000-012</a>
	<b>Ürün no.: 793-503/000-017</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-017">www.wago.com/793-503/000-017</a>
	<b>Ürün no.: 793-503/000-023</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-023">www.wago.com/793-503/000-023</a>
	<b>Ürün no.: 793-503/000-024</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-024">www.wago.com/793-503/000-024</a>
	<b>Ürün no.: 793-504</b>	

Değişikliklere tabidir.















WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.



	WMB marking card; as card; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Horizontal marking; snap-on type; white	<a href="http://www.wago.com/793-504">www.wago.com/793-504</a>
	<b>Ürün no.: 793-504/000-002</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-002">www.wago.com/793-504/000-002</a>
	<b>Ürün no.: 793-504/000-005</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-005">www.wago.com/793-504/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 793-504/000-006</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-006">www.wago.com/793-504/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 793-504/000-012</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-012">www.wago.com/793-504/000-012</a>
	<b>Ürün no.: 793-504/000-017</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-017">www.wago.com/793-504/000-017</a>
	<b>Ürün no.: 793-504/000-023</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-023">www.wago.com/793-504/000-023</a>
	<b>Ürün no.: 793-505</b> WMB marking card; as card; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Horizontal marking; snap-on type; white	<a href="http://www.wago.com/793-505">www.wago.com/793-505</a>
	<b>Ürün no.: 793-505/000-005</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-005">www.wago.com/793-505/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 793-505/000-006</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-006">www.wago.com/793-505/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 793-505/000-007</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-007">www.wago.com/793-505/000-007</a>
	<b>Ürün no.: 793-505/000-012</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-012">www.wago.com/793-505/000-012</a>
	<b>Ürün no.: 793-506</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	<a href="http://www.wago.com/793-506">www.wago.com/793-506</a>
	<b>Ürün no.: 793-506/000-005</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/793-506/000-005">www.wago.com/793-506/000-005</a>

Değişikliklere tabidir.

	<b>Ürün no.:</b> 793-506/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	<a href="http://www.wago.com/793-506/000-006">www.wago.com/793-506/000-006</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-506/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	<a href="http://www.wago.com/793-506/000-012">www.wago.com/793-506/000-012</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-506/000-017 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil	<a href="http://www.wago.com/793-506/000-017">www.wago.com/793-506/000-017</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-5501 WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz	<a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-5501/000-002 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-002">www.wago.com/793-5501/000-002</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-5501/000-005 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; red	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-005">www.wago.com/793-5501/000-005</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-5501/000-006 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-006">www.wago.com/793-5501/000-006</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-5501/000-007 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-007">www.wago.com/793-5501/000-007</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-5501/000-012 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-012">www.wago.com/793-5501/000-012</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-5501/000-014 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; brown	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-014">www.wago.com/793-5501/000-014</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-5501/000-017 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-017">www.wago.com/793-5501/000-017</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-5501/000-023 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-023">www.wago.com/793-5501/000-023</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-5501/000-024 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-024">www.wago.com/793-5501/000-024</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-566 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	<a href="http://www.wago.com/793-566">www.wago.com/793-566</a>

Değişikliklere tabidir.



Ürün no.: 793-566/000-002

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı

[www.wago.com/793-566/000-002](http://www.wago.com/793-566/000-002)

Ürün no.: 793-566/000-005

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı

[www.wago.com/793-566/000-005](http://www.wago.com/793-566/000-005)

Ürün no.: 793-566/000-006

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi

[www.wago.com/793-566/000-006](http://www.wago.com/793-566/000-006)

Ürün no.: 793-566/000-007

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri

[www.wago.com/793-566/000-007](http://www.wago.com/793-566/000-007)

Ürün no.: 793-566/000-012

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu

[www.wago.com/793-566/000-012](http://www.wago.com/793-566/000-012)

Ürün no.: 793-566/000-017

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil

[www.wago.com/793-566/000-017](http://www.wago.com/793-566/000-017)

Ürün no.: 793-566/000-023

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil

[www.wago.com/793-566/000-023](http://www.wago.com/793-566/000-023)

Ürün no.: 793-566/000-024

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe

[www.wago.com/793-566/000-024](http://www.wago.com/793-566/000-024)

## Jumper



Ürün no.: 281-482

Comb-style jumper bar; insulated; 2-way; IN = IN terminal block; gray

[www.wago.com/281-482](http://www.wago.com/281-482)

Ürün no.: 859-402

Push-in type jumper bar; 2-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray

[www.wago.com/859-402](http://www.wago.com/859-402)

Ürün no.: 859-402/000-005

Push-in type jumper bar; 2-way; Nominal current 18 A; insulated; red

[www.wago.com/859-402/000-005](http://www.wago.com/859-402/000-005)

Ürün no.: 859-402/000-006

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi

[www.wago.com/859-402/000-006](http://www.wago.com/859-402/000-006)

Ürün no.: 859-402/000-029

Push-in type jumper bar; 2-way; Nominal current 18 A; insulated; yellow

[www.wago.com/859-402/000-029](http://www.wago.com/859-402/000-029)

Ürün no.: 859-403

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 3 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri

[www.wago.com/859-403](http://www.wago.com/859-403)

Değişikliklere tabidir.

	<b>Ürün no.: 859-403/000-005</b> Push-in type jumper bar; 3-way; Nominal current 18 A; insulated; red	<a href="http://www.wago.com/859-403/000-005">www.wago.com/859-403/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 859-403/000-006</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 3 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	<a href="http://www.wago.com/859-403/000-006">www.wago.com/859-403/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 859-403/000-029</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 3 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	<a href="http://www.wago.com/859-403/000-029">www.wago.com/859-403/000-029</a>
	<b>Ürün no.: 859-404</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	<a href="http://www.wago.com/859-404">www.wago.com/859-404</a>
	<b>Ürün no.: 859-404/000-005</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/859-404/000-005">www.wago.com/859-404/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 859-404/000-006</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	<a href="http://www.wago.com/859-404/000-006">www.wago.com/859-404/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 859-404/000-029</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	<a href="http://www.wago.com/859-404/000-029">www.wago.com/859-404/000-029</a>
	<b>Ürün no.: 859-405</b> Push-in type jumper bar; 5-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray	<a href="http://www.wago.com/859-405">www.wago.com/859-405</a>
	<b>Ürün no.: 859-405/000-005</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/859-405/000-005">www.wago.com/859-405/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 859-405/000-006</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	<a href="http://www.wago.com/859-405/000-006">www.wago.com/859-405/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 859-405/000-029</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	<a href="http://www.wago.com/859-405/000-029">www.wago.com/859-405/000-029</a>
	<b>Ürün no.: 859-406</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	<a href="http://www.wago.com/859-406">www.wago.com/859-406</a>
	<b>Ürün no.: 859-406/000-005</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/859-406/000-005">www.wago.com/859-406/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 859-406/000-006</b> Push-in type jumper bar; 6-way; Nominal current 18 A; insulated; blue	<a href="http://www.wago.com/859-406/000-006">www.wago.com/859-406/000-006</a>

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk  
duyarız.


	<b>Ürün no.: 859-406/000-029</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	<a href="http://www.wago.com/859-406/000-029">www.wago.com/859-406/000-029</a>
	<b>Ürün no.: 859-407</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	<a href="http://www.wago.com/859-407">www.wago.com/859-407</a>
	<b>Ürün no.: 859-407/000-005</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/859-407/000-005">www.wago.com/859-407/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 859-407/000-006</b> Push-in type jumper bar; 7-way; Nominal current 18 A; insulated; blue	<a href="http://www.wago.com/859-407/000-006">www.wago.com/859-407/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 859-407/000-029</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	<a href="http://www.wago.com/859-407/000-029">www.wago.com/859-407/000-029</a>
	<b>Ürün no.: 859-408</b> Push-in type jumper bar; 8-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray	<a href="http://www.wago.com/859-408">www.wago.com/859-408</a>
	<b>Ürün no.: 859-408/000-005</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/859-408/000-005">www.wago.com/859-408/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 859-408/000-006</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	<a href="http://www.wago.com/859-408/000-006">www.wago.com/859-408/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 859-408/000-029</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	<a href="http://www.wago.com/859-408/000-029">www.wago.com/859-408/000-029</a>
	<b>Ürün no.: 859-409</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	<a href="http://www.wago.com/859-409">www.wago.com/859-409</a>
	<b>Ürün no.: 859-409/000-005</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/859-409/000-005">www.wago.com/859-409/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 859-409/000-006</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	<a href="http://www.wago.com/859-409/000-006">www.wago.com/859-409/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 859-409/000-029</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	<a href="http://www.wago.com/859-409/000-029">www.wago.com/859-409/000-029</a>
	<b>Ürün no.: 859-410</b> Push-in type jumper bar; 10-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray	<a href="http://www.wago.com/859-410">www.wago.com/859-410</a>
	<b>Ürün no.: 859-410/000-005</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/859-410/000-005">www.wago.com/859-410/000-005</a>

Değişikliklere tabidir.



Ürün no.: 859-410/000-006

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi

[www.wago.com/859-410/000-006](http://www.wago.com/859-410/000-006)

Ürün no.: 859-410/000-029

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı

[www.wago.com/859-410/000-029](http://www.wago.com/859-410/000-029)**tools**

Ürün no.: 210-720

El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)**transfer module**

Ürün no.: 857-980

Arayüz adaptörü; 16 kutuplu; analog

[www.wago.com/857-980](http://www.wago.com/857-980)**General accessories**

Ürün no.: 857-979

Besleme ve geçiş modülü; 2,50 mm<sup>2</sup>[www.wago.com/857-979](http://www.wago.com/857-979)**power supply**

Ürün no.: 787-2852

Anahtarlama mod güç kaynağı; JUMPFLEX® Sinyal Çeviriciler için; 1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 1 A çıkış akımı; -

[www.wago.com/787-2852](http://www.wago.com/787-2852)**Dosya İndirme  
Documentation****Instruction Leaflet**

Messumformer und Trennverstärker

Konfigurierbar, mit Zero-/ Span-Abgleich

V 1.2.1

21.Oca.2020

pdf

2,0 MB

İndir

**Additional Information**

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf

265,8 kB

İndir

**CAD/CAE-Data****CAD data**

2D/3D Models 857-400

URL

İndir

**CAE data**

Değişikliklere tabidir.


WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?

+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.


## Installation Notes

### Configuring



Configuration via DIP switches

### Commoning



Commoning, not discrete wiring – same outline allows the use of a single in-line, push-in jumper

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.