



## Veri sayfası | Ürün numarası: 857-411

Isolation amplifier; Current input signal; Current output signal; Supply voltage: 24 VDC; 6 mm module width; 2,50 mm<sup>2</sup>


[www.wago.com/857-411](http://www.wago.com/857-411)



Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyuyoruz.



## Ürün tanımı

### Kısa tanımı:

Önceden konfigüre edilmiş izolasyon kuvvetlendiricileri standart analog sinyalleri dönüştürür, yükseltir, filtreler ve elektriksel olarak yalıtır.

### Özellikler:

- Giriş/Çıkış: akım/gerilim sinyali
- EN 61140'a göre 2,5 kV test gerilimiyle güvenli, 3 yollu yalıtım

### Note:

Die Anschlüsse 3 (Us+) und 7 (Us+) sowie 4 (GND 3) und 8 (GND 3) sind intern gebrückt.  
Stromtragfähigkeit zwischen Anschluss 3/4 und 7/8 max: 1 A

## Veri

### Technical Data

### Configuration

Configuration options permanently configured

### Input

Input signal type	Current
Input signal, current	0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA
Input resistance (input/current)	≤ 50 Ω
Maks. giriş sinyali	50 mA

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk  
duyarız.



## Output

Output signal type	Current
Output signal current	0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA
Load impedance (output/current)	$\leq 600 \Omega$

## Signal processing

Max. operating frequency	100 Hz
Step response typ.	3,5 ms

## Measurement error

İletim hatası	$\leq 0.1 \%$ of upper range value
Sıcaklık katsayısı	$\leq \%0,01 /K$

## Power supply

Type of power supply	24 VDC
Nominal supply voltage $U_S$	DC 24 V
Supply voltage range	$\pm 30 \%$
Current consumption at supply voltage	$\leq 25 \text{ mA}$

## Safety and protection:

Test voltage (input/output/supply)	AC 2,5 kV; 50 Hz; 1 min
Koruma sınıfı	IP20

## Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi	CAGE CLAMP® S
Tek damarlı boylar	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,34 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG
Sıyırma uzunluğu	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

## Geometrical Data

Width	6 mm / 0.236 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	97,8 mm / 3.85 inch
Depth	94 mm / 3.701 inch

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk  
duyarız.

## Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN 35 ray
-------------	------------

## Material Data

Yangın yükü	0,585 MJ
Ağırlık	36,1 g

## Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-25 ... 70 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 85 °C

## Standartlar ve Spesifikasyonlar:




Uygunluk işareti	CE
EMC immunity to interference	EN 61000-6-2
EMU: 1 - enterferans emisyonu	EN 61000-6-4

## Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	bag
Country of origin	DE
GTIN	4045454471224
Customs Tariff No.	85437090300



## Onaylar / Belgeler

### Ex Onayları


Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	IECEX TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEX_TUN_14.0030_X
	IECEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TÜV_14_ATEX_112692_X
	UL UL International Germany GmbH (HAZARDOUS LOCATIONS)	ANSI/ISA 12.12.01	E198726 Sec.4

Değişikliklere tabidir.

## Diğer Onaylar

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	<b>BV</b> Bureau Veritas S.A.	-	40179_A0
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00001D1
	<b>NK</b> Nippon Kaiji Kyokai	-	TA17255M
	<b>PRS</b> Polski Rejestr Statków	-	TE/2186 /880590/18


## UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	<b>UL</b> UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.4

## Counterpart

## Uyumlu ürünler















## Marking accessories

	<b>Ürün no.: 2009-110</b> Marking strips; on reel; not stretchable; plain; snap-on type; white	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
--	---	--

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)















Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk  
duyarız.

	<b>Ürün no.: 2009-115</b> WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
	<b>Ürün no.: 2009-115/000-002</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a>
	<b>Ürün no.: 2009-115/000-006</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 2009-115/000-007</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a>
	<b>Ürün no.: 2009-115/000-012</b> WMB-Inline; Smart Printer için; makarada; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a>
	<b>Ürün no.: 2009-115/000-017</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a>
	<b>Ürün no.: 2009-115/000-023</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a>
	<b>Ürün no.: 2009-115/000-024</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a>
	<b>Ürün no.: 793-501</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	<a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>
	<b>Ürün no.: 793-501/000-002</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a>
	<b>Ürün no.: 793-501/000-005</b> WMB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; red	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 793-501/000-006</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 793-501/000-007</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-007">www.wago.com/793-501/000-007</a>
	<b>Ürün no.: 793-501/000-012</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-012">www.wago.com/793-501/000-012</a>

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk  
duyarız.














	<b>Ürün no.: 793-501/000-017</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-017">www.wago.com/793-501/000-017</a>
	<b>Ürün no.: 793-501/000-023</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-023">www.wago.com/793-501/000-023</a>
	<b>Ürün no.: 793-501/000-024</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-024">www.wago.com/793-501/000-024</a>
	<b>Ürün no.: 793-502</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	<a href="http://www.wago.com/793-502">www.wago.com/793-502</a>
	<b>Ürün no.: 793-502/000-002</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-002">www.wago.com/793-502/000-002</a>
	<b>Ürün no.: 793-502/000-005</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-005">www.wago.com/793-502/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 793-502/000-006</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-006">www.wago.com/793-502/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 793-502/000-007</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-007">www.wago.com/793-502/000-007</a>
	<b>Ürün no.: 793-502/000-012</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-012">www.wago.com/793-502/000-012</a>
	<b>Ürün no.: 793-502/000-017</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-017">www.wago.com/793-502/000-017</a>
	<b>Ürün no.: 793-502/000-023</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-023">www.wago.com/793-502/000-023</a>
	<b>Ürün no.: 793-502/000-024</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-024">www.wago.com/793-502/000-024</a>
	<b>Ürün no.: 793-503</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	<a href="http://www.wago.com/793-503">www.wago.com/793-503</a>
	<b>Ürün no.: 793-503/000-002</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi;	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-002">www.wago.com/793-503/000-002</a>

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.

sarı















	<b>Ürün no.: 793-503/000-005</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-005">www.wago.com/793-503/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 793-503/000-006</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-006">www.wago.com/793-503/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 793-503/000-007</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-007">www.wago.com/793-503/000-007</a>
	<b>Ürün no.: 793-503/000-012</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-012">www.wago.com/793-503/000-012</a>
	<b>Ürün no.: 793-503/000-017</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-017">www.wago.com/793-503/000-017</a>
	<b>Ürün no.: 793-503/000-023</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-023">www.wago.com/793-503/000-023</a>
	<b>Ürün no.: 793-503/000-024</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-024">www.wago.com/793-503/000-024</a>
	<b>Ürün no.: 793-504</b> WMB marking card; as card; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Horizontal marking; snap-on type; white	<a href="http://www.wago.com/793-504">www.wago.com/793-504</a>
	<b>Ürün no.: 793-504/000-002</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-002">www.wago.com/793-504/000-002</a>
	<b>Ürün no.: 793-504/000-005</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-005">www.wago.com/793-504/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 793-504/000-006</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-006">www.wago.com/793-504/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 793-504/000-012</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-012">www.wago.com/793-504/000-012</a>
	<b>Ürün no.: 793-504/000-017</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-017">www.wago.com/793-504/000-017</a>

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk  
duyarız.

















	<b>Ürün no.:</b> 793-504/000-023 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-023">www.wago.com/793-504/000-023</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-505 WMB marking card; as card; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Horizontal marking; snap-on type; white	<a href="http://www.wago.com/793-505">www.wago.com/793-505</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-505/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-005">www.wago.com/793-505/000-005</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-505/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-006">www.wago.com/793-505/000-006</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-505/000-007 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-007">www.wago.com/793-505/000-007</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-505/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-012">www.wago.com/793-505/000-012</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-506 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	<a href="http://www.wago.com/793-506">www.wago.com/793-506</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-506/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/793-506/000-005">www.wago.com/793-506/000-005</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-506/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	<a href="http://www.wago.com/793-506/000-006">www.wago.com/793-506/000-006</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-506/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	<a href="http://www.wago.com/793-506/000-012">www.wago.com/793-506/000-012</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-506/000-017 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil	<a href="http://www.wago.com/793-506/000-017">www.wago.com/793-506/000-017</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-5501 WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz	<a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-5501/000-002 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-002">www.wago.com/793-5501/000-002</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-5501/000-005 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; red	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-005">www.wago.com/793-5501/000-005</a>

Değişikliklere tabidir.













WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyuyoruz.








	<b>Ürün no.: 793-5501/000-006</b> WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-006">www.wago.com/793-5501/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 793-5501/000-007</b> WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-007">www.wago.com/793-5501/000-007</a>
	<b>Ürün no.: 793-5501/000-012</b> WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-012">www.wago.com/793-5501/000-012</a>
	<b>Ürün no.: 793-5501/000-014</b> WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; brown	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-014">www.wago.com/793-5501/000-014</a>
	<b>Ürün no.: 793-5501/000-017</b> WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-017">www.wago.com/793-5501/000-017</a>
	<b>Ürün no.: 793-5501/000-023</b> WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-023">www.wago.com/793-5501/000-023</a>
	<b>Ürün no.: 793-5501/000-024</b> WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-024">www.wago.com/793-5501/000-024</a>
	<b>Ürün no.: 793-566</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	<a href="http://www.wago.com/793-566">www.wago.com/793-566</a>
	<b>Ürün no.: 793-566/000-002</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı	<a href="http://www.wago.com/793-566/000-002">www.wago.com/793-566/000-002</a>
	<b>Ürün no.: 793-566/000-005</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/793-566/000-005">www.wago.com/793-566/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 793-566/000-006</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	<a href="http://www.wago.com/793-566/000-006">www.wago.com/793-566/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 793-566/000-007</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri	<a href="http://www.wago.com/793-566/000-007">www.wago.com/793-566/000-007</a>
	<b>Ürün no.: 793-566/000-012</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	<a href="http://www.wago.com/793-566/000-012">www.wago.com/793-566/000-012</a>
	<b>Ürün no.: 793-566/000-017</b> WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık	<a href="http://www.wago.com/793-566/000-017">www.wago.com/793-566/000-017</a>

Değişikliklere tabidir.

yeşil

	<b>Ürün no.:</b> 793-566/000-023 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil	<a href="http://www.wago.com/793-566/000-023">www.wago.com/793-566/000-023</a>
	<b>Ürün no.:</b> 793-566/000-024 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe	<a href="http://www.wago.com/793-566/000-024">www.wago.com/793-566/000-024</a>
<b>tools</b>		
	<b>Ürün no.:</b> 210-720 El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı	<a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a>
<b>transfer module</b>		
	<b>Ürün no.:</b> 857-980 Arayüz adaptörü; 16 kutuplu; analog	<a href="http://www.wago.com/857-980">www.wago.com/857-980</a>
<b>power supply</b>		
	<b>Ürün no.:</b> 787-2852 Anahtarlamalı mod güç kaynağı; JUMPFLEX® Sinyal Çeviriciler için; 1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 1 A çıkış akımı; -	<a href="http://www.wago.com/787-2852">www.wago.com/787-2852</a>
<b>assembling</b>		
	<b>Ürün no.:</b> 249-116 Screwless end stop; 6 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray	<a href="http://www.wago.com/249-116">www.wago.com/249-116</a>
	<b>Ürün no.:</b> 249-117 Vidasız durdurucu; 10 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri	<a href="http://www.wago.com/249-117">www.wago.com/249-117</a>
	<b>Ürün no.:</b> 249-197 Vidasız durdurucu; 14 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri	<a href="http://www.wago.com/249-197">www.wago.com/249-197</a>
<b>General accessories</b>		
	<b>Ürün no.:</b> 857-979 Besleme ve geçiş modülü; 2,50 mm <sup>2</sup>	<a href="http://www.wago.com/857-979">www.wago.com/857-979</a>
<b>Jumper</b>		
	<b>Ürün no.:</b> 281-482 Comb-style jumper bar; insulated; 2-way; IN = IN terminal block; gray	<a href="http://www.wago.com/281-482">www.wago.com/281-482</a>
	<b>Ürün no.:</b> 859-402 Push-in type jumper bar; 2-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray	<a href="http://www.wago.com/859-402">www.wago.com/859-402</a>
	<b>Ürün no.:</b> 859-402/000-005 Push-in type jumper bar; 2-way; Nominal current 18 A; insulated; red	<a href="http://www.wago.com/859-402/000-005">www.wago.com/859-402/000-005</a>
	<b>Ürün no.:</b> 859-402/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	<a href="http://www.wago.com/859-402/000-006">www.wago.com/859-402/000-006</a>

Değişikliklere tabidir.

	<b>Ürün no.: 859-402/000-029</b> Push-in type jumper bar; 2-way; Nominal current 18 A; insulated; yellow	<a href="http://www.wago.com/859-402/000-029">www.wago.com/859-402/000-029</a>
	<b>Ürün no.: 859-403</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 3 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	<a href="http://www.wago.com/859-403">www.wago.com/859-403</a>
	<b>Ürün no.: 859-403/000-005</b> Push-in type jumper bar; 3-way; Nominal current 18 A; insulated; red	<a href="http://www.wago.com/859-403/000-005">www.wago.com/859-403/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 859-403/000-006</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 3 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	<a href="http://www.wago.com/859-403/000-006">www.wago.com/859-403/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 859-403/000-029</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 3 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	<a href="http://www.wago.com/859-403/000-029">www.wago.com/859-403/000-029</a>
	<b>Ürün no.: 859-404</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	<a href="http://www.wago.com/859-404">www.wago.com/859-404</a>
	<b>Ürün no.: 859-404/000-005</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/859-404/000-005">www.wago.com/859-404/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 859-404/000-006</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	<a href="http://www.wago.com/859-404/000-006">www.wago.com/859-404/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 859-404/000-029</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	<a href="http://www.wago.com/859-404/000-029">www.wago.com/859-404/000-029</a>
	<b>Ürün no.: 859-405</b> Push-in type jumper bar; 5-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray	<a href="http://www.wago.com/859-405">www.wago.com/859-405</a>
	<b>Ürün no.: 859-405/000-005</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/859-405/000-005">www.wago.com/859-405/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 859-405/000-006</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	<a href="http://www.wago.com/859-405/000-006">www.wago.com/859-405/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 859-405/000-029</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	<a href="http://www.wago.com/859-405/000-029">www.wago.com/859-405/000-029</a>
	<b>Ürün no.: 859-406</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri	<a href="http://www.wago.com/859-406">www.wago.com/859-406</a>

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk  
duyarız.



Ürün no.: 859-406/000-005  
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı

[www.wago.com/859-406/000-005](http://www.wago.com/859-406/000-005)



Ürün no.: 859-406/000-006  
Push-in type jumper bar; 6-way; Nominal current 18 A; insulated; blue

[www.wago.com/859-406/000-006](http://www.wago.com/859-406/000-006)



Ürün no.: 859-406/000-029  
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı

[www.wago.com/859-406/000-029](http://www.wago.com/859-406/000-029)



Ürün no.: 859-407  
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri

[www.wago.com/859-407](http://www.wago.com/859-407)



Ürün no.: 859-407/000-005  
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı

[www.wago.com/859-407/000-005](http://www.wago.com/859-407/000-005)



Ürün no.: 859-407/000-006  
Push-in type jumper bar; 7-way; Nominal current 18 A; insulated; blue

[www.wago.com/859-407/000-006](http://www.wago.com/859-407/000-006)



Ürün no.: 859-407/000-029  
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı

[www.wago.com/859-407/000-029](http://www.wago.com/859-407/000-029)



Ürün no.: 859-408  
Push-in type jumper bar; 8-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray

[www.wago.com/859-408](http://www.wago.com/859-408)



Ürün no.: 859-408/000-005  
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı

[www.wago.com/859-408/000-005](http://www.wago.com/859-408/000-005)



Ürün no.: 859-408/000-006  
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi

[www.wago.com/859-408/000-006](http://www.wago.com/859-408/000-006)



Ürün no.: 859-408/000-029  
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı

[www.wago.com/859-408/000-029](http://www.wago.com/859-408/000-029)



Ürün no.: 859-409  
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri

[www.wago.com/859-409](http://www.wago.com/859-409)



Ürün no.: 859-409/000-005  
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı

[www.wago.com/859-409/000-005](http://www.wago.com/859-409/000-005)








Ürün no.: 859-409/000-006  
Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi

[www.wago.com/859-409/000-006](http://www.wago.com/859-409/000-006)

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk  
duyarız.

	<b>Ürün no.: 859-409/000-029</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	<a href="http://www.wago.com/859-409/000-029">www.wago.com/859-409/000-029</a>
	<b>Ürün no.: 859-410</b> Push-in type jumper bar; 10-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray	<a href="http://www.wago.com/859-410">www.wago.com/859-410</a>
	<b>Ürün no.: 859-410/000-005</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	<a href="http://www.wago.com/859-410/000-005">www.wago.com/859-410/000-005</a>
	<b>Ürün no.: 859-410/000-006</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	<a href="http://www.wago.com/859-410/000-006">www.wago.com/859-410/000-006</a>
	<b>Ürün no.: 859-410/000-029</b> Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	<a href="http://www.wago.com/859-410/000-029">www.wago.com/859-410/000-029</a>

## Dosya İndirme Documentation

### Instruction Leaflet

Messumformer und Trennverstärker 0(4)...20 mA / 0(4)...20 mA	V 1.2.1 21.Oca.2020	pdf 1,6 MB	İndir
---	------------------------	---------------	-------

### Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
--	---------	-----------------	-------

## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 857-411	URL	İndir
----------------------	-----	-------

### CAE data

EPLAN Data Portal 857-411	URL	İndir
---------------------------	-----	-------

WSCAD Universe 857-411	URL	İndir
------------------------	-----	-------


## Installation Notes

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk  
duyarız.

### Commoning



Commoning, not discrete wiring – same outline allows the use of a single in-line, push-in jumper

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı  
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul  
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910  
Email: [info.tr@wago.com](mailto:info.tr@wago.com)

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?  
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk  
duyarız.