



Veri sayfası | Ürün numarası: 857-531

Threshold value switches; Analog values; 1 changeover contact; Digital output; Configuration via software; Supply voltage: 24 VDC; 6 mm module width; 2,50 mm²; light gray



www.wago.com/857-531



Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.



Ürün tanımı

Kısa tarifi:

Analog sinyaller için eşik değeri anahtarı analog standart sinyalleri izler ve önayarlı eşik değeri aşan sinyalleri bildirir.

Özellikler:

- FDT/DTM konfigürasyon arayüzü
- Dijital anahtarlama çıkışı
- Değişken kontaklı röle çıkışı
- Ölçme aralıkları arasındaki değişim kalibrelidir
- DIP switch'ler aracılığıyla eşik değer ayarı ve itirme/kaydırmalı düğme aracılığıyla öğrenme fonksiyonu
- EN 61140'a göre 2,5 kV test gerilimiyle güvenli, 3 yollu yalıtım

Note:

Additional setting options via interface configuration software/app

Veri

Technical Data

Configuration

Configuration options

DIP switches

Interface configuration software

Interface configuration app

Push/slide switch

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?

+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.

**Input**

Input signal type	Voltage Current
Input signal voltage	± 10 V; 0 ... 30 V
Input signal, current	± 20 mA
Input resistance (input/current)	$\leq 200 \Omega$
Input resistance (input/voltage)	$\geq 100 \text{ k}\Omega$
Maks. giriş sinyali	22 mA
Maks. giriş gerilimi	31 V

Çıkış – Dijital:

Max. switching voltage (DO)	Uygulanan besleme gerilimi
Max. continuous current (DO)	100 mA (no internal restriction)
Number of switching thresholds (DO)	1 (adjustable)
Configurable rise/fall delay time (DO)	10 s

Çıkış – Röle:

Number of changeover/switchover contacts	1
Max. switching voltage	AC 250 V
Limiting continuous current (relay; terminal block assembly)	6 A (6 A (60 °C'ye kadar), 3 A (60 °C ... 70 °C)); 2 A (60 ... 70 °C)
Max. switching power (resistive)	AC 1250 VA
Bırakma süresi	4 ms
Number of switching thresholds (relay)	1 or 2 (adjustable)
Configurable rise/fall delay time (relay)	0 ... 30 s (via software)

Signal processing

Hysteresis	adjustable via DIP switch or software
Step response typ.	16 ms

Measurement error

İletim hatası	$\leq 0.1 \%$ of upper range value
Sıcaklık katsayısı	$\leq \%0,01 / K$

Power supply

Type of power supply	24 VDC
Nominal supply voltage U_S	DC 24 V

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.



Supply voltage range	±30 %
Current consumption at supply voltage	≤ 25 mA (+ I _{DO})

Safety and protection:

Test voltage (input/output/supply)	AC 2,5 kV; 50 Hz; 1 min
Koruma sınıfı	IP20

Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi	CAGE CLAMP® S
Tek damarlı boylar	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Sıyırma uzunluğu	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Geometrical Data

Width	6 mm / 0.236 inch
DIN rayın üst kenarından yükseklik	97,8 mm / 3.85 inch
Depth	94 mm / 3.701 inch

Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN 35 ray
-------------	------------

Material Data

Renk	açık gri
Ağırlık	38,6 g

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	-25 ... 70 °C
Surrounding air (storage) temperature	-40 ... 85 °C

Standartlar ve Spesifikasyonlar:

Uygunluk işareti	CE
EMC immunity to interference	EN 61000-6-2; EN 61131-2; EN 61326-1
EMU: 1 - enterferans emisyonu	EN 61000-6-4; EN 61131-2; EN 61326-1
Standartlar/spesifikasyonlar	EN 61373

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.

Ticari Veri

Product Group	6 (Interface Electronics)
SAP'den ambalaj tipi	bag
Country of origin	DE
GTIN	4045454885229
Customs Tariff No.	85437090300

Onaylar / Belgeler**Ex Onayları**

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL UL International Germany GmbH (HAZARDOUS LOCATIONS)	ANSI/ISA 12.12.01	E198726 Sec.4

Diğer Onaylar

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	BV Bureau Veritas S.A.	-	40179_A0
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00001D1
	NK Nippon Kaiji Kyokai	-	TA17255M
	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2186 /880590/18

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UL UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.4

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.

Counterpart

Uyumlu ürünler

General accessories

	Ürün no.: 750-921 Bluetooth® Adaptörü; açık gri	www.wago.com/750-921
	Ürün no.: 750-923 Configuration cable; USB connector; Length: 2.5 m; black	www.wago.com/750-923
	Ürün no.: 750-923/000-001 Konfigürasyon kablosu; USB konnektörü; Uzunluk: 5 m	www.wago.com/750-923/000-001
	Ürün no.: 857-304 Relay module; Nominal input voltage: 24 VDC; 1 changeover contact; Limiting continuous current: 6 A; Yellow status indicator; Module width: 6 mm; 2,50 mm ² ; gray	www.wago.com/857-304
	Ürün no.: 857-979 Besleme ve geçiş modülü; 2,50 mm ²	www.wago.com/857-979

power supply

	Ürün no.: 787-2852 Anahtarlamalı mod güç kaynağı; JUMPFLEX® Sinyal Çeviriciler için; 1 fazlı; 24 VDC çıkış gerilimi; 1 A çıkış akımı; -	www.wago.com/787-2852
--	--	--

transfer module

	Ürün no.: 857-980 Arayüz adaptörü; 16 kutuplu; analog	www.wago.com/857-980
--	--	--

tools

	Ürün no.: 210-720 Operating tool; Blade: 3.5 x 0.5 mm; with a partially insulated shaft	www.wago.com/210-720
--	--	--

Jumper

	Ürün no.: 281-482 Comb-style jumper bar; insulated; 2-way; IN = IN terminal block; gray	www.wago.com/281-482
	Ürün no.: 859-402 Push-in type jumper bar; 2-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray	www.wago.com/859-402

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.

	Ürün no.: 859-402/000-005 Push-in type jumper bar; 2-way; Nominal current 18 A; insulated; red	www.wago.com/859-402/000-005
	Ürün no.: 859-402/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 2 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-402/000-006
	Ürün no.: 859-402/000-029 Push-in type jumper bar; 2-way; Nominal current 18 A; insulated; yellow	www.wago.com/859-402/000-029
	Ürün no.: 859-403 Push-in type jumper bar; 3-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray	www.wago.com/859-403
	Ürün no.: 859-403/000-005 Push-in type jumper bar; 3-way; Nominal current 18 A; insulated; red	www.wago.com/859-403/000-005
	Ürün no.: 859-403/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 3 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-403/000-006
	Ürün no.: 859-403/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 3 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-403/000-029
	Ürün no.: 859-404 Push-in type jumper bar; 4-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray	www.wago.com/859-404
	Ürün no.: 859-404/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-404/000-005
	Ürün no.: 859-404/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-404/000-006
	Ürün no.: 859-404/000-029 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 4 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı	www.wago.com/859-404/000-029
	Ürün no.: 859-405 Push-in type jumper bar; 5-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray	www.wago.com/859-405
	Ürün no.: 859-405/000-005 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı	www.wago.com/859-405/000-005
	Ürün no.: 859-405/000-006 Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi	www.wago.com/859-405/000-006

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.

**Ürün no.: 859-405/000-029**

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 5 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı

www.wago.com/859-405/000-029**Ürün no.: 859-406**

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri

www.wago.com/859-406**Ürün no.: 859-406/000-005**

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı

www.wago.com/859-406/000-005**Ürün no.: 859-406/000-006**

Push-in type jumper bar; 6-way; Nominal current 18 A; insulated; blue

www.wago.com/859-406/000-006**Ürün no.: 859-406/000-029**

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 6 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı

www.wago.com/859-406/000-029**Ürün no.: 859-407**

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri

www.wago.com/859-407**Ürün no.: 859-407/000-005**

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı

www.wago.com/859-407/000-005**Ürün no.: 859-407/000-006**

Push-in type jumper bar; 7-way; Nominal current 18 A; insulated; blue

www.wago.com/859-407/000-006**Ürün no.: 859-407/000-029**

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 7 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı

www.wago.com/859-407/000-029**Ürün no.: 859-408**

Push-in type jumper bar; 8-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray

www.wago.com/859-408**Ürün no.: 859-408/000-005**

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı

www.wago.com/859-408/000-005**Ürün no.: 859-408/000-006**

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi

www.wago.com/859-408/000-006**Ürün no.: 859-408/000-029**

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 8 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı

www.wago.com/859-408/000-029**Ürün no.: 859-409**

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; açık gri

www.wago.com/859-409

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.



Ürün no.: 859-409/000-005

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı

www.wago.com/859-409/000-005

Ürün no.: 859-409/000-006

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi

www.wago.com/859-409/000-006

Ürün no.: 859-409/000-029

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 9 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı

www.wago.com/859-409/000-029


Ürün no.: 859-410

Push-in type jumper bar; 10-way; Nominal current 18 A; insulated; light gray

www.wago.com/859-410

Ürün no.: 859-410/000-005

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; kırmızı

www.wago.com/859-410/000-005

Ürün no.: 859-410/000-006

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; mavi

www.wago.com/859-410/000-006

Ürün no.: 859-410/000-029

Basma/itme tipi köprü çubuğu; 10 yollu; Nominal akım 18 A; yalıtımlı; sarı

www.wago.com/859-410/000-029

Marking accessories



Ürün no.: 2009-110

Marking strips; on reel; not stretchable; plain; snap-on type; white

www.wago.com/2009-110

Ürün no.: 2009-115

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white

www.wago.com/2009-115

Ürün no.: 2009-115/000-002

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow

www.wago.com/2009-115/000-002

Ürün no.: 2009-115/000-006

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue

www.wago.com/2009-115/000-006

Ürün no.: 2009-115/000-007

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray

www.wago.com/2009-115/000-007

Ürün no.: 2009-115/000-012

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange

www.wago.com/2009-115/000-012

Ürün no.: 2009-115/000-017

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green

www.wago.com/2009-115/000-017

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.

	Ürün no.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	www.wago.com/2009-115/000-023
	Ürün no.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	www.wago.com/2009-115/000-024
	Ürün no.: 793-501 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-501
	Ürün no.: 793-501/000-002 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı	www.wago.com/793-501/000-002
	Ürün no.: 793-501/000-005 WMB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; red	www.wago.com/793-501/000-005
	Ürün no.: 793-501/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-501/000-006
	Ürün no.: 793-501/000-007 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri	www.wago.com/793-501/000-007
	Ürün no.: 793-501/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu	www.wago.com/793-501/000-012
	Ürün no.: 793-501/000-017 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/793-501/000-017
	Ürün no.: 793-501/000-023 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil	www.wago.com/793-501/000-023
	Ürün no.: 793-501/000-024 WMB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe	www.wago.com/793-501/000-024
	Ürün no.: 793-502 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-502
	Ürün no.: 793-502/000-002 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı	www.wago.com/793-502/000-002
	Ürün no.: 793-502/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi;	www.wago.com/793-502/000-005

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.

kırmızı

**Ürün no.: 793-502/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-502/000-006**Ürün no.: 793-502/000-007**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri

www.wago.com/793-502/000-007**Ürün no.: 793-502/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-502/000-012**Ürün no.: 793-502/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-502/000-017**Ürün no.: 793-502/000-023**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-502/000-023**Ürün no.: 793-502/000-024**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-502/000-024**Ürün no.: 793-503**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz

www.wago.com/793-503**Ürün no.: 793-503/000-002**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı

www.wago.com/793-503/000-002**Ürün no.: 793-503/000-005**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-503/000-005**Ürün no.: 793-503/000-006**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-503/000-006**Ürün no.: 793-503/000-007**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri

www.wago.com/793-503/000-007**Ürün no.: 793-503/000-012**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-503/000-012**Ürün no.: 793-503/000-017**

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-503/000-017

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.

	Ürün no.: 793-503/000-023 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil	www.wago.com/793-503/000-023
	Ürün no.: 793-503/000-024 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe	www.wago.com/793-503/000-024
	Ürün no.: 793-504 WMB marking card; as card; MARKED; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Horizontal marking; snap-on type; white	www.wago.com/793-504
	Ürün no.: 793-504/000-002 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı	www.wago.com/793-504/000-002
	Ürün no.: 793-504/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-504/000-005
	Ürün no.: 793-504/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-504/000-006
	Ürün no.: 793-504/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	www.wago.com/793-504/000-012
	Ürün no.: 793-504/000-017 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/793-504/000-017
	Ürün no.: 793-504/000-023 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 21 ... 30 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil	www.wago.com/793-504/000-023
	Ürün no.: 793-505 WMB marking card; as card; MARKED; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Horizontal marking; snap-on type; white	www.wago.com/793-505
	Ürün no.: 793-505/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-505/000-005
	Ürün no.: 793-505/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-505/000-006
	Ürün no.: 793-505/000-007 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri	www.wago.com/793-505/000-007
	Ürün no.: 793-505/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 31 ... 40 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	www.wago.com/793-505/000-012

Değişikliklere tabidir.

	Ürün no.: 793-506 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-506
	Ürün no.: 793-506/000-005 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı	www.wago.com/793-506/000-005
	Ürün no.: 793-506/000-006 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi	www.wago.com/793-506/000-006
	Ürün no.: 793-506/000-012 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu	www.wago.com/793-506/000-012
	Ürün no.: 793-506/000-017 WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 41 ... 50 (10x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil	www.wago.com/793-506/000-017
	Ürün no.: 793-5501 WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz	www.wago.com/793-5501
	Ürün no.: 793-5501/000-002 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	www.wago.com/793-5501/000-002
	Ürün no.: 793-5501/000-005 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; red	www.wago.com/793-5501/000-005
	Ürün no.: 793-5501/000-006 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue	www.wago.com/793-5501/000-006
	Ürün no.: 793-5501/000-007 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	www.wago.com/793-5501/000-007
	Ürün no.: 793-5501/000-012 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange	www.wago.com/793-5501/000-012
	Ürün no.: 793-5501/000-014 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; brown	www.wago.com/793-5501/000-014
	Ürün no.: 793-5501/000-017 WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	www.wago.com/793-5501/000-017

Ürün no.: 793-5501/000-023

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.



WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green

www.wago.com/793-5501/000-023



Ürün no.: 793-5501/000-024

WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet

www.wago.com/793-5501/000-024



Ürün no.: 793-566

WMB marking card; as card; MARKED; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Horizontal marking; snap-on type; white

www.wago.com/793-566



Ürün no.: 793-566/000-002

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; sarı

www.wago.com/793-566/000-002



Ürün no.: 793-566/000-005

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; kırmızı

www.wago.com/793-566/000-005



Ürün no.: 793-566/000-006

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; mavi

www.wago.com/793-566/000-006



Ürün no.: 793-566/000-007

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; gri

www.wago.com/793-566/000-007



Ürün no.: 793-566/000-012

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; turuncu

www.wago.com/793-566/000-012



Ürün no.: 793-566/000-017

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; açık yeşil

www.wago.com/793-566/000-017



Ürün no.: 793-566/000-023

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; yeşil

www.wago.com/793-566/000-023



Ürün no.: 793-566/000-024

WMB etiket kartı; kart şeklinde; ETİKETLİ; 1 ... 50 (2x); not stretchable; Yatay etiketleme; takma tipi; menekşe

www.wago.com/793-566/000-024

assembling



Ürün no.: 249-116

Screwless end stop; 6 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray

www.wago.com/249-116



Ürün no.: 249-117

Vidasız durdurucu; 10 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri

www.wago.com/249-117



Ürün no.: 249-197

Vidasız durdurucu; 14 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri

www.wago.com/249-197

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.



Dosya İndirme

Documentation

Instruction Leaflet

Messumformer und Trennverstärker Grenzwertschalter DIP-Schalter, "Teach-In" -Schalter / FDT/DTM Software		pdf 4,9 MB	İndir
---	--	---------------	-------

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	İndir
Step Datei Serie 857-05xx	1.0 20.Haz.2011	ifc 348,4 kB	İndir

Engineering-Software

Software for Interface-Products

WAGO Interface Configuration Software FULL The full setup, in addition to the WAGO Interface Configuration Software, includes the installation for the Microsoft .NET Framework.	1.6.3.7 17.Eyl.2019	exe 98,5 MB	İndir
WAGO Interface Configuration Software SMALL The full setup only includes the WAGO Interface Configuration Software.	1.6.3.7 17.Eyl.2019	exe 48,0 MB	İndir

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 857-531	URL	İndir
----------------------	-----	-------

CAE data

EPLAN Data Portal 857-531	URL	İndir
WSCAD Universe 857-531	URL	İndir


Installation Notes

Configuring


Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com


Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.



Configuration via DIP switches



Configuration via WAGO interface configuration software



Configuration via WAGO interface configuration app




Configuration via push/slide switch

Commoning

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.



Commoning, not discrete wiring – same outline allows the use of a single in-line, push-in jumper

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.